AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -9-7-65 394613

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE

EDITION DE LA STATION DU VAL DE LOIRE ANGERS

(MAINE & LOIRE, LOIRE-ATLANTIQUE, SARTHE, INDRE & LOIRE, VENDÉE, DEUX-SÈVRES, VIENNE)

Tél. 88-30-34
88-06-15
Poste 571

Régisseur de recettes de la Protection des Végétaux. Cité Administrative, rue Dupetit-Thouars. - ANGERS

C. C. P. Nantes 86-04-02

ABONNEMENT ANNUEL
15 F.

AVERTISSEMENTS

VIGNE

MILDIOU

1°) Vignobles de la Loire-Atlantique et vignobles de Muscadet de Maine et Loire. Pour l'instant, le mildiou est encore peu fréquent. Cependant quelques foyers ont pu s'étendre lors des pluies du 28 juin dernier. De nouvelles taches peuvent donc apparaître dès maintenant. L'efficacité du traitement conseillé dans la note du 29 juin ayant considérablement diminué, du fait de l'allongement très rapide de la végétation et du développement des jeunes grains, il est conseillé d'effectuer dès maintenant un nouveau traitement.

2°) Vignobles de Maine et Loire autres que ceux de Muscadet. Dans l'ensemble, le mildiou est très peu virulent et seuls quelques rares foyers ont été observés. Cependant les pluies du 28 juin ont pu provoquer très localement des contaminations dont les taches doivent apparaître actuellement. En conséquence, sur les vignobles présentant ces foyers, effectuer un traitement immédiat.

Sur les autres vignobles, qui représentent l'immense majorité, aucune intervention n'est à effectuer pour le moment.

3°) Vignobles de la Vendée et des Deux-Sèvres - La situation est identique à celle des vignobles de Maine et Loire, autres que ceux de Muscadet. Se reporter au paragraphe 2.

4°) Vignobles d'Indre et Loire et de la Vienne - Le mildiou ne présente aucune virulence. La récente période pluvieuse n'ayant que très peu intéressé ces départements, il est inutile d'intervenir pour le moment.

BLACK-ROT - Dans les vignobles contaminés de la Vienne, les taches de Black-rot sont actuellement très rares et il est inutile de traiter.

ARBRES FRUITIERS

INFORMATIONS

ARAIGNEE ROUGE - On note une forte recrudescence de l'activité de ce parasite qui rencontre actuellement des conditions très favorables. En cas de nécessité, se reporter aux notes précédentes.

ARAIGNEE JAUNE - Les tout premiers foyers sont apparus sur pommiers et sur poiriers. Cette espèce intéresse cependant surtout le poirier. En cas de nécessité, effectuer un traitement à l'aide de l'un des produits conseillés dans l'édition spéciale.

POMMES DE TERRE ET TOMATES

AVERTISSEMENTS

MILDIOU - Aucune intervention n'est à effectuer pour le moment.

L'Inspecteur de la Protection des Végétaux
- J. DIXMERAS -

Les Contrôleurs chargés des Avertissements Agricoles : R. GEOFFRION - J. BOUCHET.

Tirage du 6 JUILLET 1965 -- 3.070 EXEMPLAIRES

Imprimerie de la Station d'ANGERS - Directeur-gérant : L. BOUYX

24